

Методические указания по применению ВЕМЕР 3000

Регулирование внутренней биоэнергии и улучшения здоровья с помощью системы ВЕМЕР 3000 – процесс физиологический и безопасный.

Для получения хороших результатов необходимо оптимально выбрать нужные программы и их продолжительность. Программы и процедуры ВЕМЕР-3000 выбираются исходя из жалоб пациента, оценки состояния его здоровья, возможных контриндикаций и только потом составляются оптимальная программа применяемых процедур.

Общие программы (катушечного матраца) могут применяться как в сочетании с локальным аппликатором, так и отдельно.

Процедуры могут выполняться несколько раз в день с 3-4 часовым перерывом между процедурами, при необходимости один раз в день.

Начав процедуры ВЕМЕР-3000, не рекомендуется перерыв более, чем 1-2 дня, так как это отдалит желаемый результат.

Примерно за полчаса и после окончания процедуры не рекомендуется принимать алкоголь, жидкости содержащие кофеин, запрещено курить.

Перед процедурой и обязательно после процедуры рекомендуется выпить не менее 100 мл. негазированной воды.

Рекомендации программ и процедур ВЕМЕР-3000

Цель применения	Программы магнито катушечного матраца (степень интенсивности)	Продолжительность (дни)	Интенсивный аппликатор	
Перелом кости (программы повторять два раза)	3	4	на перелом	P4
	4	4		P4
	5	4		P4
	6	4		P4
Повреждение мягких тканей	3	3	на повреждения	P1
	4	3		P4

(ранение, ушиб)	5	3		P4
	6	3		P1
Растяжение мышц и связок	3	2	на место повреждения	P2
	4	3		P4
	5	4		P4
	6	4		P4
	10	5		P4
воспаление сухожилий (программы повторять два раза)	3	3	на место повреждения	P3
	4	3		P3
	5	4		P3
	6	5		P3
Боли воротниковой зоны, позвоночника, невралгия	3	2	на место повреждения	P2
	4	3		P2
	5	4		P4
	6	5		P4
	10	1 нед.		P4
Болевое состояние (болевого синдром)	3	3	область повреждения	P2
	4	3		P2
	5	4		P2
	6	4		P2
	9	5		P2

Кровообращение

Сердечная недостаточность и недостаточность	3	3		
	4	3		
	5	4		

кровообращения	6	4		
	9	5		
Недостаточность кровообращения головного мозга	3	4	под голову	P4
	4	4		P4
	5	3		P4
	6	3		P4
	9	1 нед.		-
Увеличения давления (программы можно повторять)	3	4		
	4	4		
	5	4		
	6	5		
	1	5		
Местное нарушение кровообращения (программы можно повторять)	3	4	В актуальном месте	P4
	4	4		P4
	5	4		P4
	6	4		P4
Мигрень (программы можно повторять)	3	3	В области затылка	P2
	4	3		P2
	5	4		P2
	6	4		P2
	1	1		P2
Хроническое воспаление нервов	3	4	В актуальном месте	P4
	4	4		P4
	6	5		P4
	10	1 нед.		P4
Трофические, долго незаживающие	3	3	область поражения	P3
	4	4		P3

раны	5	5	P4
	6	5	P4
	7	1 нед.	P4

Система дыхания

Бронхит,	3	3	Область спины	P3 arba 9
Бронхиальная астма	4	3		Катушечная подушка
(программы можно повторять)	5	4	P4	
	6	5	P4	
	9	1 нед.	P4	
Эмфизема лёгких, пневмофиброз	3	3	Область спины	P4
	4	3		P4
	5	4		P4
(программы можно повторять)	6	5	Катушечная подушка	P4
	7	1 нед.		P4
	9	1 нед.		P4

Нервная система

Синдром паники,	1	4	
Стресс, нервозность,	2	4	
Бессонница, повышенная	1	4	
активность	2	4	

	1	1 нед.		
Синдром хронической усталости	3	3		
	4	3		
	5	4		
	6	4		
	8	6		
	1	2		
Легкая депрессия	1	1 нед.		
	2	1 нед.		
	3	1 нед.		
	4	1 нед.		
	1	1 нед.		

Обмен веществ

Регулирование обмена веществ (при плохом обмене веществ начинать с 1 прогр.)	3	3		
	4	3		
	5	3		
	6	4		
	7	5		
	8	5		
	1	2		
Климактерические нарушения	3	3		
	4	3		
	5	3		
	6	5		
	9	5		

	1	2		
Эндометриоз	3	4	Нижней Части живота	P4
	4	4		P4
	6	4		P4
	9 или 10	1 нед.		P4
Диабет II типа	1	3	Проекции поджелудоч- ной железы	P4 ar 9
Диабет I типа	3	4		P4 ar 9
	4	4		P4
(программы можно повторять)	5	3		P4
	6	3		P4
	9	5		P4

Другие проблемы

Укрепление иммунитета Стимулирование потенции	3	3		
	4	3		
	5	3		
	6	3		
	8	5		
	10	5		
Стимулирование регенерации ткани	1+5	3	область поражения	P4
	6	3		P4
	7	5		P4
	8	5		P4
	9	3		P4

Артроз Болезнь Бехтерева (программу повторять 2 раза)	3	4	область поражения	P1
	4	4		P4
	5	4		P1
	6	4		P4
	9 или 10	1 нед.		P4
Остеопороз (программы можно повторять)	3	2		
	4	2		
	5	2		
	6	3		
	10	2 нед.		
Аллергия (программы можно повторять)	3	4		
	4	4		
	5	4		
	6	4		
	1	2		